



PIPE ROLLERS -BOTH ENDS SET SCREW TYPE-

パイプローラ

—止めねじ付タイプ(L=100~500)—




◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 16_Rollers

■特長: 止めねじにより軸固定が容易なパイプローラです。ウレタン焼付品でも全長1mm指定が追加加工(LC)にて可能です。




Type	材質 芯材	表面処理 (ライニング)	硬度
ROLNLA	アルミ合金	白アルマイト	—
ROLNLA		ウレタン (自然色)	シヨアA90
ROLNAG		シヨアA70	
ROLNAH		シヨアA50	
ROLNLM		スチール	無電解ニッケルメッキ
ROLNLS	ステンレス(SUS304)	—	—

芯材のみ



ウレタン焼付品



◎この商品の外径はD+2Tです。(芯材タイプとは異なります。)

◎軸端及び内径部には表面処理はつかない場合があります。
◎芯材外周にウレタンを焼付しています。
◎diの内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

型式 Type	D	ウレタン厚 T選択	dH9 選択	L 選択	d1			D1	B	M	
					アルミ	スチール	ステンレス				
芯材のみ ROLNLA ROLNLM ROLNLS	30	—	8	100	15	15.8	18	22	10	M4	
			10								
			12								
			10								
			12								
			15								
	*35	—	—	12	200	17	18.1	18	27	10	M4
				15							
				12							
				15							
				20							
				25							
ウレタン焼付品 ROLNAU ROLNAG ROLNAH	40	3	15	350	17	22.7	22	33	10	M4	
			20								
			15								
			20								
			25								
			30								
50	10	—	20	400	22	22.7	22	40	10	M5	
			25								
			20								
			25								
			30								
			35								
60	—	—	25	500	17	—	—	45	10	M6	
			30								
			25								
			30								
			35								
			35								

◎ウレタン焼付品は*のついたサイズはありません。

Order 注文例	型式	T	d	L
ROLNLA50	—	20	—	L300
ROLNLM30	—	8	—	L350
ROLNAU60	—	T10	—	L400

●ROLNLA・ROLNLM・ROLNLS ●ROLNAU・ROLNAG・ROLNAH

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~15	16~30
価格	標準	25%	35%
出荷日	通常	+7日	+13日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~15	16~
価格	標準	5%	お見積り
出荷日	通常	—	—

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - T - d - L(LC)

ROLNLA30 - 12 - LC315

Spec. 指定方法 LC151 (LをLCに変更) LC=指定1mm単位 ◎50≤LC≤499

Code LC

¥/Code 200

◎芯材のみ

Type	D	¥基準単価									
		L100	L150	L200	L250	L300	L350	L400	L450	L500	
ROLNLA (アルミ)	30	2,150	2,480	2,810	3,140	3,470	4,070	4,580	6,230	7,160	
	35	2,300	2,640	3,000	3,490	3,820	4,660	5,500	6,580	7,430	
	40	2,480	2,970	3,460	3,940	4,440	5,100	5,760	7,880	9,060	
	50	3,150	3,860	4,570	5,270	5,980	6,940	7,920	11,320	13,030	
	60	3,720	4,700	5,670	6,650	7,620	8,860	10,320	13,820	15,890	
ROLNLM (スチール)	30	1,950	2,240	2,530	2,830	3,120	3,500	3,930	5,000	5,750	
	35	2,130	2,440	2,770	3,220	3,520	4,290	5,060	6,050	6,830	
	40	2,240	2,680	3,110	3,550	4,000	4,590	5,500	7,520	8,650	
	50	2,830	3,460	4,090	4,730	5,360	6,220	7,100	10,150	11,680	
	60	3,290	3,800	4,300	5,200	6,000	7,200	8,500	9,900	12,000	
ROLNLS (ステンレス)	35	3,650	4,500	5,500	6,800	8,000	9,760	11,520	13,000	14,680	
	40	4,300	5,300	6,400	7,800	8,790	10,080	12,000	14,300	16,700	
	50	5,010	6,500	7,900	9,020	11,000	12,760	15,000	17,500	20,130	

◎ROLNAG・ROLNAHは係数(×1.1)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。(1円単位切り捨て)

◎ウレタン焼付品(芯材アルミタイプのみ適用)

D	T	¥基準単価									
		ROLNAU (単価×1.0)	ROLNAG (単価×1.1)	ROLNAH (単価×1.1)							
30	3	L100	L150	L200	L250	L300	L350	L400	L450	L500	
		5,020	5,790	6,550	7,320	8,080	8,840	9,600	12,700	14,020	
		5,540	6,540	7,530	8,530	9,530	10,520	11,500	15,020	16,770	
		6,840	8,260	9,690	11,110	12,540	13,950	15,380	20,080	22,610	
		7,170	9,020	10,880	12,750	14,590	16,450	18,300	23,740	26,810	
40	5	L100	L150	L200	L250	L300	L350	L400	L450	L500	
		10,480	12,650	14,790	17,120	19,830	25,810	26,200	31,430	34,080	
		5,020	5,850	6,670	7,490	8,320	9,140	9,950	13,150	14,620	
		5,920	6,950	7,970	9,000	10,020	11,040	12,070	16,060	18,240	
		7,220	8,600	9,960	11,330	12,720	14,090	15,460	20,830	23,480	
50	7	L100	L150	L200	L250	L300	L350	L400	L450	L500	
		7,390	9,270	11,140	13,010	14,900	16,760	18,650	24,500	27,900	
		10,670	12,750	15,230	17,730	20,350	26,340	27,310	32,650	35,160	
		5,780	6,700	7,590	8,510	9,420	10,330	11,250	15,040	16,960	
		6,610	7,790	8,970	10,160	11,330	12,530	13,710	17,960	20,240	
60	10	L100	L150	L200	L250	L300	L350	L400	L450	L500	
		7,680	9,270	10,860	12,460	14,050	15,640	17,240	22,510	25,490	
		7,920	10,190	12,480	14,770	17,060	19,350	21,620	27,740	31,250	
		11,180	13,780	16,010	18,900	22,510	28,160	30,220	34,760	40,570	

◎ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。



LONG PIPE ROLLERS -BOTH ENDS SET SCREW TYPE-BEARING TYPE-

ロングパイプローラ

—止めねじ付タイプ・ベアリング付タイプ(L=550~1000)—



◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 16_Rollers


■特長: 全長550mm~1000mmのパイプローラが圧入プッシュタイプ(止めねじ付)、ベアリング付タイプにてお買い求め頂けます。また全長1mm指定が追加加工(LC)にて可能です。




Type	材質 芯材	表面処理
止めねじタイプ	ROLNT	スチール
	ROLNS	ステンレス(SUS304)
	ROLNA	アルミ合金
ベアリング付タイプ	RORC	スチール
	RORSS	ステンレス(SUS304)
	RORAA	アルミ合金

◎diの内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

■止めねじ付タイプ



■ベアリング付タイプ



◎ベアリングは取りはずし可能です。出荷時は仮止めて出荷しています。

■止めねじ付タイプ

型式 Type	D	dH9 選択	L 選択	d1			D1	B	M
				スチール	ステンレス	アルミ			
ROLNT (スチール)	40	12	550	22.7	22	22	32	10	M4
		15							
		15							
ROLNS (ステンレス)	50	*25	700	40	28	27	43	10	M6
		20							
		25							
ROLNA (アルミ)	80	*30	1000	49.5	—	32	53	15	M8
		25							
		35							

◎*のついたサイズはスチールの適用となります。

■ベアリング付タイプ

型式 Type	D	d 選択	L 選択	D1	B1	B	d1			d2		使用 ベアリング	
							スチール	ステンレス	アルミ	スチール	アルミ		
RORC (スチール)	40	8	550	24	8	12	22.7	22	22	15	—	B628ZZ	
		10											
		10											
RORSS (ステンレス)	50	12	750	30	9	15	40	28	27	—	—	B6200ZZ	
		12											
		12											
RORAA (アルミ)	60	15	900	32	10	—	49.5	—	32	22	—	B6201ZZ	
		15											
		15											
80	—	—	1000	52	15	20	68.6	—	41	38	—	B6205ZZ	
													13
													13

◎ベアリングの詳細寸法はP.1025・1027をご参照ください。

Order 注文例

型式 - d - L

ROLNT80 - 25 - L700

RORC60 - 15 - L600

ROLNS40 - 12 - L750

RORAA50 - 12 - L1000

Delivery 出荷日 5 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~15	16~30
価格	標準	20%	30%
出荷日	通常	+7日	+13日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - d - L(LC)

RORSS50 - 10 - LC565

Spec. 指定方法 LC151 (LをLCに変更) LC=指定1mm単位 ◎501≤LC≤999

Code LC

¥/Code 200

シート状ワーク(フィルムラベル等)のガイドとして

■止めねじ付タイプ

Type	D	¥基準単価									
		L550	L600	L650	L700	L750	L800	L850	L900	L950	L1000
ROLNT (スチール)	40	11,030	11,970	12,870	13,770	14,700	15,840	—	—	—	—
	50	11,910	12,980	13,930	14,870	15,820	17,010	18,550	19,740	20,920	22,110
	60	13,330	14,500	15,540	16,580	17,620	18,900	20,990	22,060	23,340	24,620
	80	16,430	17,780	19,020	20,250	21,480	23,190	25,260	26,730	28,200	29,670
	100	25,970	29,930	33,890	37,850	42,110	46,910	—	—	—	—
ROLNS (ステンレス)	40	13,650	14,550	15,490	16,460	17,510	18,740	—	—	—	—
	50	18,800	19,880	20,970	22,040	23,100	24,190	25,240	26,340	27,630	29,090
	60	23,400	24,710	26,020	27,310	28,580	29,820	31,080	32,360	33,810	35,400
	80	35,310	36,930	38,550	40,160	41,760	43,380	45,000	46,620	48,310	50,160

■ベアリング付タイプ

Type	D	¥基準単価									
		L550	L600	L650	L700	L750	L800	L85			