


FLAT BELTS GENERAL USE

平ベルト 一般用



●特長：食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで様々なワークに対し、使用できます。耐湿熱性に優れ、糸ほつれ防止仕様になっています。

Table with columns: Type, 種類番号, フライ数, 表面形状, 色, 材質 (表面, 裏面), 摩擦係数, 厚み mm, 単位質量 kg/m², 許容張力 N/mm, 最小ブリー径 φmm, ナイフエッジ, 連続使用温度 °C. Lists various belt types like HBLT, HBLTWH, HBLTG, etc.



Main specification table with columns: 型式, ベルト幅 W(mm), 周長 L(m), 指定 0.01m単位, 各種 Type (HBLT, HBLTWH, HBLTG, etc.), 単位質量 kg/m², 最小ブリー径. Includes a large table of values for different belt types and lengths.

Order and Price information section. Includes 'Order 注文例' (Order example) and 'Price 価格' (Price) tables for different belt types and quantities.

Table with columns: Type, 食品衛生性, 抗菌・防かび性, 糸ほつれ防止, 耐水・耐湿熱性, 熱収縮防止, 表面清掃性, 汚れの付着防止, 耐油性. Lists properties for various belt types.

\*2: 油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。 \*3: 壊れている ○: 適用可 △: 壊れる場合があります --: 適用不可

FLAT BELTS FOR SLIDING

平ベルト スライディング用

●CADデータフォルダ名：18\_Flat\_Belts\_and\_Round\_Belts

●特長：搬送方向、横方向に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、整列させるためのベルトです。

Table with columns: Type, 滑り方向, 色, フライ数, 表面形状, 材質 (表面, 裏面), 摩擦係数, 厚み mm, 単位質量 kg/m², 許容張力 N/mm, 最小ブリー径 φmm, ナイフエッジ, 連続使用温度 °C. Lists sliding belt types like SHBLTG, SHBLT, etc.

Main specification table for sliding belts with columns: 型式, ベルト幅 W(mm), 周長 L(m), 指定 0.01m単位, 各種 Type (SHBLTG, SHBLT, etc.), 単位質量 kg/m², 最小ブリー径. Includes a large table of values for different belt types and lengths.

Order and Price information section for sliding belts. Includes 'Order 注文例' and 'Price 価格' tables.

Table with columns: Type, 食品衛生性, 抗菌・防かび性, 糸ほつれ防止, 耐水・耐湿熱性, 熱収縮防止, 表面清掃性, 汚れの付着防止, 耐油性. Lists properties for sliding belt types.

\*2: 油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。 \*3: 壊れている ○: 適用可 △: 壊れる場合があります --: 適用不可

