






材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

■ **S55CNの特長** S55Cにノルマ処理を施し、内部応力を軽減させています。

また快削成分添加により、切削性を向上させています。 S50Cに比べ、機械的強度に優れます。



	型式			指	定 0.5mm単	位			平面度		# ** ** * * * * * *	
Type	板厚面仕上	①板厚公差	②A·B寸公差	Α	В	-	板厚平行度 (100mmあたり)		00mmあた	IJ)	基準面直角度 (100mmあたり)	全周面取り
Type	拟浮山江工	選択	選択	A	≧B	'	(1001111110776 77	~T15.5	T16~25.5	T26~	(1001111110770 77	
	F (フライス加工)	Р	Р				0.05	0.07	0.05	0.05		
P55	R (ロータリー研磨) S (サーフェイス研磨)	Q N M	Q N M	20~500	20~300	8~30	0.012	0.03	0.015	0.012	0.015	C0.2~0.5

・サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

S55CN FREE PLATES


①								
板厚面仕上	P	Q	N	М				
F(フライス加工)	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0				
R(ロータリー研磨)	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0				
S(サーフェイス研座)	+01~+02	0~+01	+0.05	-0.1~0				

S55CNフリープレート


②A・B寸公差					
板厚面仕上	A・B寸法	Р	Q	N	М
F(フライス加工)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R(ロータリー研磨) S(サーフェイス研磨)	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0







●21個以上は納期が変わる可能性がございます。



■板厚□	面フライス機による平面度のばらつき比較
	S55CNとS50C加工後の平面度推移(ご参考)
0.12	
0.1	
80.0 Me	
田 0.06 計	\$55CN \$550C
0.04	
0.02	•
0	
	18 16 14 12 10 加工後の板厚(mm)
	加工後の似厚(IIIII) *当社社内試験による

【試験方法】同テーブルにS55CN/S50Cの2材質(205×205×19mm)を載せ、 1パス2mmずつ同時加工を行い、平面度を測定(3次元測定器)。 S55CはS50Cより内部応力が大きいとされていますがS55Cに ノルマ処理を施したS55CNは上記よりS50Cとほぼ同等である ことがわかります。

	全周面耳	取り変更	コーナーカット			
Alterations			CCA CCD / 法 CCB / 法 E準面 / 法			
Code	CSC	CBC	CCA · CCB · CCC · CCD			
Spec.	面取り値を小さくします。 規格CO.2~CO.5 ・・・・ CO.1以下	面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 , C0.5~C1.0	任意のコーナーを力ット 指定1mm V/1Code することができます。 1~5 200 6~10 250 111~20 450 21~30 600 0≤ A B 2 2 2 31~40 700 41~50 800 112万法 (例) AとDのコーナーを CSでカットする場合・・・・CCA5ーCCD5			
¥/1Code	無料	無料	Spec.参照			

WOSにてご確認ください。

#II - 1		Т	04.0	0.50:44	11.5-:10	10 5 - 10	46.500	20 5 - 20	00 5 - 05	05.500	00 5 - 0
型式	A 20 ~ 50	В	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
	50.5~ 75	20~25									
	75.5~100 100.5~250	1									
	25.5~ 50 50.5~ 75										
	75.5~100	25.5~40									
	100.5~200 200.5~500	-									
	40.5~ 50										
	50.5~ 75 75.5~100	40.5~60									
	100.5~200 200.5~500	}									
DEEE -	60.5~ 75						<u> </u>				
P55F (6面フライス)	75.5~100 100.5~200	60.5~80				Web	金額はWO				
(0曲ノブ 1八)	200.5~500 80.5~100					77	」ご確認くた	さい。			
	100.5~200	80.5~100									
	200.5~500 100.5~125										
	125.5~200	100.5~125									
	200.5~500 125.5~200	105.5 150									
	200.5~500 150.5~200	125.5~150									
	200.5~500	150.5~160									
	160.5~200 200.5~500	160.5~200									
	200.5~500 250.5~500	200.5~250 250.5~300									
		250.5**300			l						
型式	A 20 ~ 50	В	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
	50.5~ 75	20~25									
	75.5~100 100.5~250										
	25.5~ 50 50.5~ 75										
	75.5~100	25.5~40									
	100.5~200 200.5~500										
	40.5~ 50										
	50.5~ 75 75.5~100	40.5~60									
	100.5~200 200.5~500	{									
P55R	60.5~ 75					Web	金額はWO	SI-7			
'側面フライス \	75.5~100 100.5~200	60.5~80				web	ご確認くだ				
板厚面ロータリー研磨/	200.5~500 80.5~100										
	100.5~200	80.5~100									
	200.5~500 100.5~125										
	125.5~200 200.5~500	100.5~125									
	125.5~200	125.5~150									
	200.5~500 150.5~200										
	200.5~500	150.5~160									
	160.5~200 200.5~500	160.5~200									
		10010 200									
	200.5~500	200.5~250									
#11 <u>-1</u> 2	200.5~500 250.5~500	200.5~250 250.5~300	0.0	05.44	44.5.40	10.5 10	10.5.00	00.5.00	20.5.05	05.5.00	00.5
型式	200.5~500 250.5~500	200.5~250	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75	200.5~250 250.5~300	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250	200.5~250 250.5~300	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 50	200.5~250 250.5~300	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 50 50.5~ 75 75.5~100	200.5~250 250.5~300	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 50 75.5~100 100.5~250 20.5~ 75	200.5~250 250.5~300 T B T 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 50 75.5~100 100.5~250 20.5~ 75	200.5~250 250.5~300 T B T 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~
型式	200.5~500 250.5~500 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 20.5~75 75.5~100 100.5~200 40.5~50 50.5~75 75.5~100	200.5~250 250.5~300 T B T 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~3
型式	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 50.5~75 75.5~100 100.5~250 200.5~500 40.5~500 50.5~75	200.5~250 250.5~300 B T B 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~
	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 55 50.5~ 75 75.5~100 200.5~500 40.5~ 50 50.5~ 75 75.5~100 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 60.5~ 75	200.5~250 250.5~300 B T 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13				22.5~25	25.5~28	28.5~
P55S□□ 育富万/2 \	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 25.5~50 25.5~5 50.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~50 50.5~75 75.5~100 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~200	200.5~250 250.5~300 B T B 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~
P55S □□	200.5~500 250.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 50 20.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 40.5~ 200 200.5~500 60.5~ 75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 60.5~ 75	200.5~250 250.5~300 B T 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13			SET	22.5~25	25.5~28	28.5~
P55S □□	200.5~500 250.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 55 25.5~ 50 20.5~ 75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 40.5~ 50 100.5~ 75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 80.5~ 75 80.5~ 75 80.5~ 75 80.5~ 80 80.5~ 80 80.5~ 80 80.5~ 80 80.5~ 80 80.5~ 80 80.5~ 80	200.5~250 250.5~300 B T 20~25	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~3
型式 P55S 個面万子(A) 板厚面サーフェ(A研磨)	200.5~500 250.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~ 75 75.5~100 100.5~250 25.5~ 55 50.5~ 75 75.5~100 40.5~200 200.5~500 40.5~200 200.5~500 80.5~ 75 75.5~100 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~0
P55S □□	200.5~500 A 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 50.5~75 75.5~100 200.5~50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200	200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~<
P55S □□	200.5~500 A 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 20.5~75 75.5~100 100.5~250 20.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 40.5~50 50.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 80.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 60.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~:
P55S □□ 侧面 <i>57/7</i> \	200.5~500 250.5~500 A 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 25.5~50 25.5~50 25.5~50 25.5~50 25.5~50 26.5~75 26.5~100 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125 125.5~150	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~\$
P55S □□ 侧面 <i>57/7</i> \	200.5~500 250.5~500 250.5~500 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 25.5~50 20.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500	200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~\$
P55S □□	200.5~500 A 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 20.5~50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 200.5~50 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125 125.5~150	8~9	9.5~11	11.5~13		金額はWO	SET	22.5~25	25.5~28	28.5~3