
SKS93フリープレート(油焼入用)

-SK3相当品-

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!



	型式			指	定 0.5mm単	位	北原亚仁安		平司	 面度		## = =##	
Type	板厚面仕上	①板厚公差	②A·B寸公差	Α	В	т	板厚平行度 (100mmあたり)			nあたり)		基準面直角度 (100mmあたり)	全周面取り
туре	似序曲江工	選択	選択	A≧	≧B		(100111110)/2 //	~T7.5	T8~15.5	T16~25.5	T26~	(10011111107/2 77	
	F (フライス加工)	Н	P				0.05	0.1	0.07	0.05	0.05		
PK	R (ロータリー研磨) S (サーフェイス研磨)	Q N M	Q N M	20~500	20~300	5~35	0.012	0.05	0.03	0.015	0.012	0.015	C0.2~0.5

・サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①					
板厚面仕上	н	Р	Q	N	М
F(フライス加工)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R(ロータリー研磨)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
S(サーフェイス研磨)	+0.2~+0.3	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0


②A·B寸公差											
板厚面仕上	A・B寸法	Р	Q	N	М						
F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0						
S(サーフェイス研磨)	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0						












	全周面頭	取り変更	コーナーカット
Alterations			CCA / A / A CCB / A CCC / A CCC / A CCC / A E E E E E E E E E E E E E
Code	CSC	CBC	CCA · CCB · CCC · CCD
Spec.	面取り値を小さくします。 規格CO.2~CO.5 ··· + CO.1以下	面取り値を大きくします。 規格CO.2~CO.5 ··· + CO.5~C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定
¥/1Code	無料	無料	Spec.参照











WOSにてご確認ください。

PART 100	型式	Α	В	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~3
PICE 1		20 ~ 50	В											
PKF		75.5~100	20~25											
### 255-16 ### 255-17 ### 25		100.5~250 25.5~ 50												
PKR		50.5~ 75	05.540											
PKF 30.5 - 50.9 40.5 - 60		100.5~200	25.5**40											
PKF 103 - 103		200.5~500 40.5~ 50												
105 - 205 10.05 - 10.05		50.5~ 75	40.5~.60											
PKR		100.5~200	40.5**60											
15.5-10.0 0.5-10.0 1.5-10									\					
200.5-500 20.5-500 20.5-100 10.5-125 10.5-125 10.5-125		75.5~100	60.5~80					Web						
105.5-200 100.5-125 100.	(6回フライス)	200.5~500						77	ご確認く	ださい。				
100.5~128 10		100.5~200	80.5~100											
15.520.0 10.0.5-125 1														
158.5-100		125.5~200	100.5~125											
10.5 - 10.0 10.5 - 10.0 10.0 - 10.0		125.5~200	125.5~150											
1605-200 1605-200		150.5~200												
2005-100 1005-10		200.5~500 160.5~200		_										
度式 A B T 7.5~9 9.5~11 11.5~12 13.5~16 18.5~20 20.5~22 22.5~25 28.5~28 28.5~20 30.5~18 18.5~19 18.5~1		200.5~500												
20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -														
20 - 50 20 - 50 20 - 25 20	型式	Α	, T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
7.5.5-100 10.5-280 10.5-2		20 ~ 50												
100.5 - 200			20~25											
PKR		100.5~250												
1003-200 1003-20		50.5~ 75												
PKR		75.5~100 100.5~200	25.5~40											
PKR		200.5~500												
PKR		50.5~ 75												
PKS		75.5~100 100.5~200	40.5~60											
75.5-100		200.5~500												
原原の一列・研教 80.5-100 80.5-100 100.5-200 1		75.5~100	60.5~80					Web						
100.5~200 80.5~100 100.5~125 100.5~125 100.5~125 125.5~200 100.5~125 125.5~200 100.5~125 125.5~200 125.5~150 120.5~200 150.5~160 120.5~200 125.5~160 120.5~200 120	(板厚面ロータリー研磨)	200.5~500	- 30.0 30					-	こ 7 7 福収く	ださい。				
200,5~500 100,5~125 125,5~200 100,5~125 125,5~200 125,5~150 125,5~200 12	, 仮厚国ロータリー研磨/							75	C PE DO (
125.5-200 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 100.5-125 125.5-200 125.5-100 100.5-125 125.5-100 100.5-125 125.5-120 125.5-125 125.5-200 125.5-200 12		80.5~100	80.5~100					75	CHEBOT					
125.5~200		80.5~100 100.5~200 200.5~500	80.5~100					7.5	CREBUT					
150.5~200 150.5~200 150.5~200 -		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200							CREUD					
200.5~500		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200	100.5~125						CREWO					
200.5~500 200.5~250 -		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150											
型式 A B T 5~7 7.5~9 9.5~11 11.5~13 13.5~16 16.5~20 20.5~22 22.5~25 25.5~28 28.5~30 30.5~25 75.5~10 10.5~200 20.5~500 10.5~250 10		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150						CREWY					
型式 A B T 5~7 7.5~9 9.5~11 11.5~13 13.5~16 16.5~20 20.5~22 22.5~25 25.5~28 28.5~30 30.5~25 50.5~75 75.5~100 100.5~250 20.5~500 100.5~200 200.5~500 80.5~76 75.5~100 100.5~200 200.5~500 80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 10		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200	-					C REMO (
20~50 50.5~75 75.5×100 100.5~250 25.5×50 50.5~75 75.5×100 100.5~200 200.5~500 40.5~50 60.5~75 75.5×100 100.5~200 200.5~500 80.5~100 100.5~200 200.5~500 80.5~100 100.5~200 200.5~500 80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 100.5~200 200.5~500 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~500		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250	-				7.5						
S0.5~ 75	初字	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~225 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300	- - -	7500	0.5-141	11.510	12 Faul6			00.50.05	25.52.29	20.520	20.5
100.5~250 25.5~40 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 20.5~500 10.5~200 10.5~200 10.5~200 10.5~200 10.5~200 10.5~200 10.5~200 10.5~200 10.5~500 10.5~500 10.5~20	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
PKS 100	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
アKS 200 200.5~200 200.5~200 200.5~500 40.5~60 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~200 100.5~500 100.5~500 100.5~200 100.5~500 100.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~20	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~205 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
200.5~500 40.5~60 50.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 (順面ライス 板厚重サーフェイス硬息) 80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~500	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~500 125.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
PKS 1 100.5~200 40.5~60 100.5~200 200.5~500 00.5~75 75.5~100 100.5~200 100.5~200 200.5~500 00.5~200 100.5~500 125.5~200 125.5~200 120.5~500 100.5~200 100.	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T B T	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
100.5~200 200.5~500 60.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 200.5~500 125.5~150 125.5~200 125.5~200 125.5~200 150.5	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T B T	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
PKS	型式	80.5~100 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~125 128.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 4 20 ~ 50 50.5~75 75.5~100 100.5~250 25.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T B 20~25	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
作品ライス 板厚重サーフェイス研磨 80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~100 100.5~125 125.5~200 125.5~200 125.5~200 120.5~500 125.5~200 120.5~500	型式	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 50.5~75.5~100 100.5~200 200.5~500 50.5~75.5~100 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T B 20~25	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16			22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
100.5~200 200.5~500 80.5~100 200.5~200 125.5~200 125.5~200 125.5~200 125.5~200 120.5~200 120.5~200 120.5~500 120.5~200 120		80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T B 20~25	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13				22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500	PKS.	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 250.5~75 75.5~100 100.5~200 200.5~500 25.5~50	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 T 20~25 25.5~40	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
200.5~500 100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	PKS.	80.5~100 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~500 128.5~200 200.5~500 128.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 200.5~500 160.5~200 200.5~500 100.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~500 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 T 20~25 25.5~40	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
100.5~125 125.5~200 200.5~500 125.5~200 200.5~500 150.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500 160.5~200 200.5~500	PKS	80.5~100 100.5~200 100.5~200 100.5~200 100.5~500 100.5~500 125.5~200 200.5~500 25.5~50 25.5~75 25.5~100 100.5~200 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
200.5~500	PKS	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~500 100.5~500 100.5~500 200.5~500 100.5~250 25.5~50	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
200.5~500	PKS	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 B T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
200.5~500	PKS	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
160.5~200	PKS	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
200.5~500 200.5~250 -	PKS	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 160.5~200 200.5~250 250.5~300 T 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125 125.5~150	- - -	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~
250.5~500 250.5~300 -	PKS	80.5~100 100.5~200 200.5~500 100.5~200 200.5~500	100.5~125 125.5~150 150.5~160 150.5~200 200.5~250 250.5~300 B 20~25 25.5~40 40.5~60 60.5~80 80.5~100 100.5~125 125.5~150 150.5~160	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13		16.5~20 金額はW	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~