ALUMINUM FRAMES -5 SERIES-

20·25·40mm角 5シリーズアルミフレーム

締結部材

ケット ジョイント ナット フレーム 追加工


P.579 P.595 P.601 P.611 P.799 P.594 P.598 P.610 P.611 P.812

⑦カタログ規格外品はこちら ■ P.137

Ty	/pe	□材質	S]表面処理		
指定長	固定長	凹付貝	日 衣山处理		
NFSR5	KNFSR5	A6063S-T5	白アルマイト処理		
HFS5 HFSR5 HFS□□A5	KHFS5 KHFSR5 KHFS□□A5	A6N01SS-T5	白アルマイト処理		

HFS30A5-20


ーその他形状ー








HFS5-404020









■指定長フレーム

型式		L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モーメントmm⁴		¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価/m	¥スライド単価/m	
					еx		300mm未満	300mm未満		300mm以上	300mm以上	
		18.C3.511111-12	Kg/III		ŁX.	lу	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160
HFS30A5			0.61	228	0.80×10 ⁴	0.98×10 ⁴	200	190	180	670	630	600
HFS45A5	20	50~4000	0.59	221	0.82×10 ⁴	0.92×10 ⁴	190	180	171	650	610	580
HFS60A5		■商品によって6000mmまで対応可能です。 P137の「カタログ規格外品サービス のご案内」をご覧の上、FAカタログ 規格外担当宛にご連絡ください。 ●対応できないフレームもあります。	0.61	227	0.86×10 ⁴	×10 ⁴ 0.92×10	200	190	180	670	630	600
HFS5	404020		1.16	429	6.61×10 ⁴	6.61×10 ⁴	370	351	333	1,260	1,190	1,130
HFSR5	404020		1.13	419	5.95×10 ⁴	5.95×10 ⁴	390	370	351	1,300	1,230	1,170
пгоно	2020		0.42 153	150	0.57×10 ⁴	0.57×10 ⁴	130	123	117	450	420	400
NFSR5				100	0.57 \ 10	0.57 × 10	120	110	100	410	380	360

●アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm塚 P.570)

び固定長ノレームは	3、合フレーム	の型式の顔にKが有いた型式となりまり	0				
型式 L		断面積	断面2次モ-	ーメントmm⁴	¥基準単価	¥スライド単価	
至八	^{至氏} mm		mm²	lх	lу	1~9本	10~20
KHFS30A5		-	228	0.80×10 ⁴	0.98×10 ⁴	2,420	2,290
KHFS45A5	20		221	0.82×10 ⁴	0.92×10 ⁴	2,340	2,220
KHFS60A5			227	0.86×10 ⁴	0.92×10	2,420	2,290
KHFS5	404020		429	6.61×10 ⁴	6.61×10 ⁴	4,540	4,310
KHFSR5	2020		153	0.57×10 ⁴	0.57×10 ⁴	1,620	1,530
KNECDE					0.57 \ 10	1 440	1 260



型式









1 日目出荷 | ストーク T 当日出荷 無料

■指定長フレーム ・表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■固定長フレーム 正午迄 📭 P.134 数量区分 標準対応 個別対応 小口 大口 数量 1~20 21~ 出荷日 通常 お見積り

Alteration 用可能です。追加工詳細は、P.799を ご覧くだい。 ※固定長フレームは追加工道用不可