
ALUMINUM FRAMES -8 SERIES-8シリーズ アルミフレーム

40×80mm角 -2列溝



®カタログ規格外品はこちら SETP.137



■指定長フレーム

型式			質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モーメントmm4		¥基準単価		¥スライド単価			単価/m
		指定0.5mm単位			l.x	lу	300mm未満	300m	m未満	300mm以上	300m	m以上
		祖足0.511111年世	Kg/III		ž.	Ły	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160
NEFS8							710	670	630	2,380	2,260	2,140
NEFSB8(黒アルマイト)			2.79	1034	19.9×10 ⁴	70.03/104	850	807	765	2,710	2,570	2,430
EFS8		50~4000 ■商品によって6000mmまで 対応可能です。 P137の「カタログ規格外 品サービスのご案内」をご 覧の上下ADタログ規格外	2.79			72.6×10 ⁴	790	750	710	2,490	2,350	2,230
EFSB8(黒アルマイト)							950	900	850	3,190	3,030	2,870
HFS8			3.0	1109	19.8×10 ⁴		810	760	720	2,730	2,590	2,450
HFSB8(黒アルマイト)						71.9×10 ⁴	960	910	860	3,220	3,050	2,890
CAF8(クリア塗装)	4080					71.9×10	1,000	950	855	3,350	3,180	2,860
HFSY8(焼付塗装・黄色)							1,380	1,311	1,173	4,600	4,370	4,140
NFSL8	1	担当宛にご連絡ください。		785			630	590	560	2,120	2,010	1,900
HFSL8(ライトタイプ)		対応できないフレームも	2.12		13.4×10 ⁴	52.9×10 ⁴	700	660	630	2,360	2,240	2,120
HFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)	1	あります。					850	800	760	2,850	2,700	2,560
GNFS8(高剛性)	ı	1	3,62	1340	25.21×10 ⁴	90.87×10 ⁴	1,030	980	930	3,470	3,290	3,120
GFS8(高剛性)	1		3.02	1340	25.21×10	90.87 × 10	1,160	1,100	988	3,890	3,690	3,310
・アル	マイト処	理無しのアルミフレームも対	応可能	です。 P.1 :	37 の「カタロ	グ規格外品	サービスのご	案内」をご覧	の上、FAカタ	ログ規格外担	当宛にご返	直絡ください.

■固定長フレーム(1000mm)

#II - 1 Y		L	断面積	断面2次モー	-メントmm⁴	¥基準単価	¥スライド単価	
型式		mm	mm ²	ℓx	lу	1~19本	20~120	
KHFS8	4080	1000	1109	19.8×10 ⁴	71.9×10 ⁴	3,040	2,880	

日目出荷 ストーク 丁 当日出荷 無料

受ける 在庫品 翌日出荷 整 P.133 で 発達によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ストーク 丁 当日出荷 無料

■固定長フレーム(KHFS8-4080-1000)

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

■固定長フレーム(有効長さ4000mm 図 P.570)

●固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式		L	断面積	断面2次モ-	-メントmm⁴	¥基準単価	¥スライド単価
空式	mm	mm ²	lх	lу	1~9本	10~20	
KNEFS8						8,580	8,150
KNEFSB8(黒アルマイト)			1034	19.9×10 ⁴	72.6×10 ⁴	10,290	9,770
KEFS8		4000 (有効長さ)			72.0×10*	8,960	8,510
KEFSB8(黒アルマイト)						11,480	10,900
KHFS8			1109	19.8×10 ⁴	71.9×10 ⁴	9,830	9,330
KHFSB8(黒アルマイト)						11,600	11,020
KCAF8(クリア塗装)	4080					12,060	11,450
KHFSY8(焼付塗装・黄色)						16,560	15,730
KNFSL8		1				7,650	7,260
KHFSL8(ライトタイプ)		1	785	13.4×10 ⁴	52.9×10 ⁴	8,500	8,070
KHFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)						10,830	10,280
KGNFS8(高剛性)	1		1340	25.21×10 ⁴	90.87×10 ⁴	12,470	11,840
KGFS8(高剛性)	1		1340	20.21 × 10	90.87 × 10	14,010	13,300

■指定長フレーム



型式



Alteration 指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。 ○ 見へたといる

○ 固定長フレームは追加工適用不可

○ ののできます。

○ ののできまする

○ ののできます。

○ ののできまする。




正午迄 **№ F P.13**

正午迄 🖭 P.13

L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFSB-4080-180=810円 L=300以上の場合 下記計算をし価格を算出します。 下記計算を心価格を算出します。 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex:HFS8-4080-800 2,730×0.8m=2,180円 (1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム 61~ 見積り

	数里区刀	小口	大口	大口					
	数量	1~79	80~160	161					
	出荷日	通常	+1日	お見種					
4	■固定長フ	レーム(1000							
	数量区分	標準対応	個別対応						
	数里区万	小口	大口						
	数量	1~120	121~						
	出荷日	通常	お見積り						
	■固定長フレーム(有効長さ4000mm)								
	数量区分	標準対応	個別対応						
4	数里区万	小口	大口						
	数量	1~20	21~						
	出荷日	通常	お見積り						
	・表示数量	超えはWOSに	こてご確認く	ださい。					



		ノーム

			質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モーメントmm⁴		¥基準単価	¥スライド単価		¥基準単価/m	¥スライド単価/m	
型式		L 指定0.5mm単位				0	300mm未満	300mm未满		300mm以上	300mm以上	
		温之5.511111 年 区			lх	lу	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160
NEFSF8		50~4000 ■商品によって6000mmまで対応 可能です。 R137の「カタログ規格外品サー	2.81	1041	20.37×10 ⁴	72.20×10 ⁴	830	780	740	2,780	2,640	2,500
EFSF8			2.81	1041	20.37 × 10	72.20×10	930	880	830	3,090	2,930	2,780
HFSF8	4080		2.98	1104	20.3×10 ⁴	70.5×10 ⁴	940	890	840	3,140	2,980	2,820
HFST8	4000	ビスのご案内」をご覧の上FAカタ ログ規格外担当宛にご連絡くだ	3.10	1149	21.18×10 ⁴	77.16×10 ⁴	970	920	870	3,250	3,080	2,920
EFSH8		さい。	2.77	1027	20.72×10 ⁴	70.73×10 ⁴	950	900	850	2,660	2,520	2,390
HFSH8		対応できないフレームもあります。	3.01	1113	20.67×10 ⁴	70.16×10 ⁴	960	910	860	3,200	3,040	2,880

・アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。 P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm 図 P.570)

型式		L	断面積	断面2次モ-	-メントmm⁴	¥基準単価	¥スライド単価
		mm	mm²	lх	ℓу	1~9本	10~20
KNEFSF8			1041	20.37×10 ⁴	72.20×10 ⁴	10,000	9,500
KEFSF8]		1041			11,120	10,560
KHFSF8	4000	4000	1104	20.3×10 ⁴	70.5×10 ⁴	11,310	10,740
KHFST8	4080	4080 (有効長さ)	1149	21.18×10 ⁴	77.16×10 ⁴	11,700	11,110
KEFSH8			1027	20.72×10 ⁴	70.73×10 ⁴	9,570	9,090
KHFSH8]		1113	20.67×10 ⁴	70.16×10 ⁴	11,520	10,940



型式



指定長フレームは各種追加工をご利用可能です。追加工詳細は、P.799をご覧ください。 ⊗固定長フレームは追加工適用不可



1 日目出荷 | ラ ストーク ▼ 当日出荷 無料 ■固定長フレーム(有効長さ4000mm) ストーク T 当日出荷 無料 正午讫 **№ P.134**



締結部材

P708

P.703 P.711

ナット

P.720

ブラケット ジョイント

P.685

P702

フレーム 追加工

P.721

P.799

P.812

40.80

R 72 16 13

L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFSF8-4080-180=940円 L=300以上の場合 下記記 算をし価格を算出します。 米基準単価が出作定を開売単価 ex: HFSF8-4080-800 2 140/80m-0510円 3,140×0.8m=2,510円 (1円単位は切り捨て)

■指足技ノレーム									
数量区分	標準	個別対応							
奴里区ガ	小口	大口	大口						
数量	1~79	80~160	161~						
出荷日	通常	+1日	お見積り						
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)									
数量区分	標準対応	個別対応							
数里区刀	小口	大口							

数量 1~20 21~ 出荷日 通常 お見積り ・表示数量超えはWOSにてご確認ください